Adaptador CA/CC

Model: **AK-TB-34**

Código de producto	AK-TB-34
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Serie	Universal
Tensión de alimentación	110-240 V
Consumo de energía	< 0.4 A
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Ninguno (clase de protección II)
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	3.5 x 1.35 mm
Longitud del cableado	1.5 m
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	63 x 35 x 59 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	160 x 87 x 45 mm
Peso neto	75 g
Peso bruto	105 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720136282
Garantía	24 meses

Descripción

El Akyga® AK-TB-34 es una fuente de alimentación universal. Su versatilidad está asegurada por la fuente de alimentación de **5 V/2 A** de uso común y el enchufe de **3,5 x 1,35 mm**. Se pueden encontrar en muchos accesorios cotidianos. Tanto en los dispositivos móviles, como en las tabletas, como en los dispositivos de red, como enrutadores, conmutadores, módems o concentradores USB activos. El producto también puede utilizarse para suministrar iluminación de cintas LED y miniordenadores. Además, el adaptador se caracteriza no sólo por su amplia versatilidad, sino también por su **construcción ligera** y su largo cable de **1,5 m**. Esto no sólo aumenta la comodidad de uso del equipo cuando se está cargando, sino que también ofrece una amplia gama de posibilidades de montaje de la fuente de alimentación. Además, la UPM está equipada con un **paquete de seguridad** (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP), que garantiza un funcionamiento seguro y estable. Esto concierne tanto a los dispositivos alimentados como al propio PSU.