Marcos mineros

Model: **AKM091**

Código de producto	AKM091
Tipo de producto	Marcos mineros
Compatibilidad placa base	ATX
Bahías 2.5"	1 ud
Estantería Riser	Si
Módulo de ventilador	Si
Número de stands de GPU	9 uds
Número de estaciones de suministro de energía	2 uds
Espesor de la chapa	1 - 2 mm
Ventiladores instalados	Ninguno
Tamaño del ventilador	12 cm
Espacios para ventiladores adicionales	10
Fuente de alimentación incluida	Ninguno
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro
Tamaño del producto (L x AN x AL)	700 x 460 x 270 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	865 x 610 x 271 mm
Peso neto	8 kg
Peso bruto	9 kg
Conformidad CE	Si
Accesorios incluidos	Botón I/O
Código EAN	5901720137074
Garantía	24 meses

Descripción

La caja Akyga® AKM091 presenta un nuevo enfoque en el diseño de racks para mineros de criptomonedas. Es la solución ideal en la lucha contra las altas temperaturas generadas por el hardware cuando funciona a máxima velocidad. **Las paredes cerradas** de la caja hacen que el flujo de aire sea más dirigido que en los equipos de mineros de criptomonedas estándar. Esto hace que la refrigeración de los componentes sea más eficiente y, por lo tanto, reduce el riesgo de daños en las tarjetas gráficas debido al sobrecalentamiento y aumenta su rendimiento. Por lo tanto, es la solución perfecta no sólo para la minería, sino también para construir un pequeño servidor.
La construcción de acero y el montaje en la **pared sólidamente remachado** hacen que la caja se caracterice por su gran rigidez y robustez. La cubierta superior se sujeta con tornillos y se puede retirar para instalar los componentes. En la parte inferior se encuentra **una barra riser** y **un perfil de montaje para entre 6 y 9 tarjetas gráficas**, dependiendo de su tamaño. Además, en la parte inferior hay clavijas que sobresalen para facilitar la instalación **de la placa base**. Justo al lado, se ha previsto un espacio para **dos fuentes de alimentación ATX**. Los orificios de montaje permiten atornillar fácilmente la fuente de alimentación a la caja. Además, la parte delantera y la trasera ofrecen espacio para la instalación de dos ventiladores de la caja. De este modo, se pueden instalar hasta **10 ventiladores** de **120 mm**, lo que garantiza una circulación eficaz del aire en el interior de la caja. Además, el panel frontal ofrece un interruptor de encendido/apagado integrado, así como cuatro puertos USB. Dos puertos **USB 2.0** estándar y dos puertos **USB 3.0** de alta velocidad.
Los componentes del PC y los tornillos de montaje no están incluidos.