Model: **AK-NC-20S**

Código de producto	AK-NC-20S
Protección mecánica ante apertura	Si
Tensión de alimentación	230 V / 50 Hz
Interruptor mecánico	Si
Conexión a tierra	Si
Longitud del cableado	3 m
Conector del cable #1	C/E/F (CEE 7/7)
Conector del cable #2	20 x Enchufe francés (pin) CEE 05/07
Secuenciador	Si
Cable de alimentación incluido	Si
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	RAL 7035
Tamaño del producto (L x AN x AL)	1070 x 990 x 452 mm
Peso neto	70 kg
Código EAN	5901720137463
Garantía	Si

Descripción

El Akyga® AK-NC-20S es un armario para portátiles. Se utiliza para almacenar, cargar y transportar ordenadores móviles. En el interior del armario hay **20 plazas para ordenadores portátiles** o tabletas de hasta 17''. En cada uno de los estantes hay una **toma de corriente** para conectar una fuente de alimentación. Esto permite que el armario cargue todos los portátiles almacenados al mismo tiempo. Por lo tanto, es ideal para escuelas, oficinas o despachos donde el número de equipos es mucho mayor que en una oficina doméstica. Además, el armario se caracteriza por su alta calidad y durabilidad. Las **paredes exteriores especialmente reforzadas** y las **puertas con cerradura** garantizan la protección de los equipos almacenados contra el acceso no autorizado y, por tanto, su seguridad.
Una ventaja incuestionable del carro es que, a pesar de su tamaño, es muy fácil de manejar. Las **ruedas** y las **asas** montadas hacen que las maniobras del armario entre las habitaciones sean cómodas y puedan ser realizadas por una sola persona. Además, para mayor comodidad y seguridad, el **interruptor principal** y el sistema secuencial están montados en la parte trasera del carro. El interruptor permite el encendido y apagado rápido de todos los portátiles. Sin embargo, el **sistema secuencial** incorporado protege contra la sobrecarga, que se produce cuando se conecta un gran número de dispositivos a la red eléctrica al mismo tiempo. Además, en las paredes laterales del armario se han colocado **orificios de ventilación**. Se encargan de mantener una circulación de aire adecuada, necesaria para el correcto funcionamiento de las fuentes de alimentación.
Este producto está disponible bajo pedido. El plazo de entrega es de aproximadamente 14 días.