Adaptador CA/CC

Model: **AK-CH-20**

Código de producto	AK-CH-20
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Serie	Universal
Tensión de alimentación	110-240 V / 50/60 Hz
Consumo de energía	< 1.6 A
Potencia máxima	100 W (USB-C) o (65 W + 18 W)
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Ninguno (clase de protección II)
OVP	Si
OCP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	CEE 7/16 (Europlug)
Tensión de salida USB-A	5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1.5 A (Max. 18 W)
Tensión de salida USB-C	5 V / 3 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 5 A (Max. 100 W)
Cumplimiento con DCP (Dedicated Charging Port)	Si
Materiales	ABS
Color del producto	Blanco
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	112 x 39 x 32 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	180 x 87 x 36 mm
Peso neto	148 g
Peso bruto	183 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720137814
Garantía	24 meses

Descripción

El cargador Akyga® AK-CH-20 GaN es una solución de alimentación de última generación para dispositivos móviles. Es ligero y manejable, y su alto rendimiento le permite **cargar rápidamente** dispositivos con una potencia máxima de **100 vatios**. Además, el uso del nuevo material GaN ha permitido reducir considerablemente el tamaño del cargador. Por lo tanto, la fuente de alimentación es ideal para utilizarla tanto en casa como en los desplazamientos. El cargador de red tiene **dos puertos USB**. Un **puerto USB tipo A** de 18 W y un **puerto USB tipo C** (100 W). Esto le permite cargar dos dispositivos simultáneamente. Además, el cargador es compatible con las tecnologías **Quick Charge 3.0** y **Power Delivery 3.0**, responsables de una carga rápida y segura. Por lo tanto, el cargador es adecuado para alimentar smartphones, así como ordenadores portátiles y otros dispositivos utilizados en un viaje.