Suministro de energía universal

Model: **AK-ND-79**

Código de producto	AK-ND-79
Tipo de producto	Suministro de energía universal
Tensión de alimentación	230 V / 50 Hz
Consumo de energía	max. 2 A
Eficiencia	> 85 %
Voltaje de salida	5 V / 2 A, 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 18 V / 3 A, 20.2 V / 4.3 A
Amperaje de salida	2 - 4.3 A
Longitud del cable de salida	1.2 m
Longitud del pasador	7 mm
Potencia máxima	87 W
Interruptor mecánico	Ninguno
Arranque suave	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Color de retroiluminación	LED verde
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	128 x 33 x 50 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	224 x 40 x 90 mm
Peso neto	216 g
Peso bruto	269 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720137876
Garantía	24 meses

Descripción

El adaptador de corriente USB-C Akyga® AK-ND-79 se utiliza para cargar portátiles y otros dispositivos portátiles. Es una gran opción para quienes buscan una solución universal con un **conector USB de tipo C**. Esta fuente de alimentación incorpora una función de carga rápida como **Power Delivery** y **Quick Charge**. Gracias a ello, los parámetros del cargador se adaptan automáticamente al dispositivo conectado en ese momento. Así, la tensión de alimentación varía en el rango de **5 a 20,2 V**. Por lo tanto, con este **adaptador de corriente USB-C de 87 W**, puedes cargar la batería no solo de tu portátil, sino también de tu smartphone o tablet. Lo que es más, la fuente de alimentación está equipada con una serie de características de seguridad, mejorando aún más la seguridad de carga.