Adaptador CA/CC

Model: **AK-CH-21**

Código de producto	AK-CH-21
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Serie	Universal
Tensión de alimentación	230 V / 50 Hz
Consumo de energía	max. 16 A
Potencia máxima	PD/PPS 65 W, AC 4000 W
Interruptor mecánico	No
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	CEE 7/7
Longitud del cableado	1.5 m
Parámetros de potencia	AC 230 V / 16 A
Tensión de salida USB-A	4.5 V / 5 A, 5 V / 4.5 A, 9 V / 3 A, 12 V / 5 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Tensión de salida USB-C	USB-C1 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 3 A, 15 V / 3 A, 20 V / 3.25 A (Max. 65 W), PPS: 3.3-11 V / 5 A (Max. 65 W), USB-C2 - 5 V / 3 A , 9 V / 3 A, 12 V / 2.25 A, 15 V / 2 A, 20 V / 1.5 A (Max. 30 W)
Materiales	PC V0 Fireproof
Color del producto	Negro
Color de retroiluminación	LED azul
Temperatura	0 - 25 °C
Tamaño del producto (L x AN x AL)	107 x 48 x 40 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	256 x 112 x 51 mm
Peso neto	430 g
Peso bruto	497 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720139191
Garantía	24 meses

Descripción

El adaptador de corriente Akyga® AK-CH-21 combina la funcionalidad de un cargador de red USB y un cable alargador. Es ideal para quienes buscan una forma versátil de cargar rápidamente varios dispositivos a la vez. Este cargador cuenta con dos puertos **USB Tipo-C** y un puerto **USB-A**. El puerto USB-C principal ofrece **65 W** de potencia, perfecto para portátiles de carga rápida, mientras que los segundos puertos USB-C y USB-A proporcionan **30 W** de potencia cada uno, ideales para teléfonos, auriculares inalámbricos y otros accesorios.
Además, gracias al uso de la revolucionaria **tecnología GaN** (nitruro de galio), el AK-CH-21 impresiona por su tamaño compacto y su eficacia sin igual. Sin duda, es más que un simple cargador USB-C: es un dispositivo de alta tecnología que proporciona mayor potencia que los cargadores tradicionales. Además, el cargador es compatible con tecnologías de carga rápida como **Power Delivery** y **Quick Charge 3.0**, así como con el protocolo Programmable Power Supply (PPS). Con ellas, el cargador ofrece el máximo rendimiento de carga y un ajuste de potencia adaptable a las necesidades del dispositivo conectado.
El cargador USB AK-CH-21 está equipado con una toma **universal de 230 V CA**. Esta característica añade funcionalidad adicional, permitiendo la conexión de otro cargador o cualquier dispositivo con un enchufe **Schuko**, lo que lo convierte en una estación de carga de sobremesa ideal.
El cargador de pared USB-C también cuenta con un **cable de alimentación CEE 7/7 de 1,5 m** integrado. Se puede conectar fácilmente a la toma de corriente debajo de una mesa, lo que facilita mantener el espacio de trabajo estético y organizado. Esta funcionalidad hace que el AK-CH-21 sea ideal para quienes valoran tanto el rendimiento como la estética de su escritorio.