UPS

Model: **AK-UP1-600**

Código de producto	AK-UP1-600
Tipo de producto	UPS
Serie	Akyga Phasak
Tensión de alimentación	162-290 V
Consumo de energía	< 1.95 A
Eficiencia	> 80 %
Voltaje de salida	230 V
Amperaje de salida	1.56 A
Regulación automática de la tensión AVR	Si
Capacidad	600 VA
Tiempo medio de conmutación	2-8 ms
Tipo de onda	Sinusoidal modulada
Tipo de Batería	12V 7Ah
Tiempo de carga hasta el 90%	4-6 h
Potencia máxima	360 W
Entrada de alimentación	CEE 7/7
Interruptor mecánico	Si
Conexión a tierra	Si
Conector de alimentación	2 x CEE 7/7
Longitud del cableado	1.5 m
Arranque en frío	Si
Conector USB	Ninguno
Interfaz de comunicación USB	Ninguno
Línea de la ranura de seguridad RJ-45	Ninguno
Ranuras de C14	Ninguno
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Pantalla	Ninguno
MTBF	10000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	279 x 101 x 142 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	330 x 135 x 220 mm
Peso neto	4200 g
Peso bruto	4413 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
Código EAN	5605922010448
Garantía	24 meses

Descripción

El moderno sistema de alimentación ininterrumpida Akyga® **Phasak** ofrece un potencia máxima de **600VA** / **360W**, ha sido especialmente desarrollado para proteger los equipos electrónicos de los problemas básicos de energía, especialmente en los casos de insuficiencia, caída de tensión, sobretensiones e interferencias en la línea. Los problemas con el suministro eléctrico pueden ocurrir cuando menos se espera y pueden causar la pérdida de la sesión de trabajo no guardada, la pérdida de datos importantes, y en el peor de los casos, daños irreparables en el equipo. Gracias a los sistemas de alimentación ininterrumpida se obtiene suministro de energía de emergencia, pueden utilizarse de forma segura en dispositivos electrónicos sin miedo a la interferencia procedente de la red, protegiendo así los electrodomésticos. La versatilidad de la fuente de alimentación hace que sea muy adecuado también para proteger LANs, servidores y estaciones de trabajo.
La fuente de alimentación se caracteriza por su alta eficiencia, **por encima de 80%**, por lo que solo pierde una pequeña cantidad de energía en forma de calor, lo que se asocia a un mayor ahorro de energía. La fuente de alimentación tiene **dos tomas** de corriente para conectar dispositivos. Una característica importante de Akyga Phasak es la **iniciación de la batería**, o la capacidad para la inclusión inmediata en ausencia de fuente de alimentación, la conmutación se produce de manera prácticamente instantánea, entre **2 y 8 ms**. La carga de la batería tiene una duración de 4 a 6 horas. La fuente de alimentación tiene un interruptor mecánico, que permite el corte de la energía sin desconectarse de la red. El conjunto de protectores de seguridad (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) proporciona estabilidad tanto para la fuente de alimentación como para los componentes suministrados. La **fuente de alimentación Akyga Phasak AK-UP1-600** es un producto de alta calidad que cumple con los requisitos actuales y que corresponde a los estándares modernos.
El producto incluye un cable de alimentación con una longitud de **1.5m**.