Caja de la computadora ITX

Model: **AK-100-01BK**

3

Código de producto	AK-100-01BK
Tipo de producto	Caja de la computadora ITX
Formato	ITX
Serie	Caja Tower ITX
Compatibilidad placa base	Mini-ITX
Bahías externas de 5.25”	Ninguno
Drive Bays 5.25" interno	Ninguno
Dispositivo de instalación sin herramientas de 5.25”	No
Bahías internas de 3.5"	Ninguno
Bahías externas de 3.5"	Ninguno
Dispositivo de instalación sin herramientas de 3.5”	No
Bahías internas de 2.5"	1 ud
Instalación de disco sin herramientas 2.5"	No
Sin herramientas de instalación de disco delgado de 2.5"	No
Total bahías de 2.5" y 3.5"	1 ud
Total bahías internas	1 ud
Total bahías externas	Ninguno
VESA	75 x 75, 100 x 100
Altura máxima de refrigeración de la CPU	45 mm
Espesor de la chapa	0.4 mm
Número de puertos USB 3.0 en el panel frontal	Ninguno
Número de puertos USB 2.0 en el panel frontal	2 uds
Número total de conectores USB	2 uds
Memoria card reader	Ninguno
Toma de audio en el panel frontal	1 ud
Toma de micrófono en el panel frontal	1 ud
Ranuras de tarjeta de expansión	De acuerdo con la placas base
Protección mecánica ante apertura	Si
Agujero para candado	No
Sistema de gestión de cables	Basic
Ventiladores instalados	1 ud
Tensión de alimentación	12 V
Eficiencia	> 80 %
Conformidad 80 PLUS	No
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si

Tamaño del ventilador	40 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Espacios para ventiladores adicionales	Ninguno
Refrigeración por agua lista	No
Filtros antipolvo	No
Tunel de alimentación	No
Fuente de alimentación incluida	AK-CA-38, AK-ND-30
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	200 x 55 x 200 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	288 x 136 x 226 mm
Peso neto	1.15 kg
Peso bruto	1.45 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
Accesorios incluidos	AK-ND-30, AK-CA-38
Código EAN	5901720132932
Garantía	24 meses



Descripción

La funda para computadora Akyga AK-100-01BK Mini ITX es una solución compacta para aquellos que valoran la comodidad y la funcionalidad moderna, así como un precio razonable. Una característica importante de este estuche es el soporte VESA, que le permite montar el estuche en la parte posterior de cualquier monitor estándar, ahorrando así espacio de trabajo que es especialmente útil en el caso de las computadoras de oficina.

Hay dos puertos USB 2.0 en la parte frontal de la carcasa para conectar ratones inalámbricos, teclados, dispositivos de almacenamiento externo u otros periféricos. Justo al lado están las entradas de auriculares y micrófono. La colocación de puertos permite una conexión rápida y conveniente de los dispositivos.

Un silencioso ventilador de 4 cm con control de velocidad automático garantiza una refrigeración adecuada. Se colocan respiraderos adicionales en los paneles laterales. Con esta solución, la circulación de aire es mucho mejor que en las cajas completamente construidas, lo que garantiza condiciones más frías para los componentes clave, asegurando su funcionamiento estable durante más tiempo. La altura máxima de los sistemas de refrigeración de la CPU es de 45 mm.

Un conjunto de tornillos de montaje incluidos. El contenido del conjunto puede variar según la entrega.
El conjunto incluye una fuente de alimentación de 60W con alta eficiencia por encima del 80%.

Bahías de montaje





Placas base



3

ATX, CPU, GPU



3

Flujo de aire