Caja de la computadora ITX

Model: **AK-101-01BK**

3

Código de producto	AK-101-01BK
Tipo de producto	Caja de la computadora ITX
Formato	ITX
Serie	Caja Tower ITX
Compatibilidad placa base	Mini-ITX
Bahías externas de 5.25”	1 ud (2.5" segundos en la opción)
Drive Bays 5.25" interno	Ninguno
Dispositivo de instalación sin herramientas de 5.25”	No
Bahías internas de 3.5"	Ninguno
Bahías externas de 3.5"	Ninguno
Dispositivo de instalación sin herramientas de 3.5”	No
Bahías internas de 2.5"	2 uds
Instalación de disco sin herramientas 2.5"	No
Sin herramientas de instalación de disco delgado de 2.5"	No
Total bahías de 2.5" y 3.5"	2 uds
Total bahías internas	2 uds
Total bahías externas	1 ud
VESA	75 x 75, 100 x 100
Altura máxima de refrigeración de la CPU	55 mm
Espesor de la chapa	0.5 mm
Número de puertos USB 3.0 en el panel frontal	1 ud
Número de puertos USB 2.0 en el panel frontal	1 ud
Número total de conectores USB	2 uds
Memoria card reader	SD/MMC, MS
Toma de audio en el panel frontal	1 ud
Toma de micrófono en el panel frontal	1 ud
Ranuras de tarjeta de expansión	De acuerdo con la placas base
Protección mecánica ante apertura	Si
Sensor de apertura	Opcional
Kensington Lock	Si
Agujero para candado	No
Sistema de gestión de cables	Basic
Ventiladores instalados	1 ud
Tensión de alimentación	230 V
Consumo de energía	< 2 A
Conformidad 80 PLUS	Si
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si

OTP	Si
SCP	Si
Conector de alimentación	IEC C5
Tamaño del ventilador	40 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Espacios para ventiladores adicionales	Ninguno
Descripción ranuras para ventilador	En Fuente de alimentación montada
Refrigeración por agua lista	No
Filtros antipolvo	No
Tunel de alimentación	No
Longitud del cableado	40 - 60 cm
Fuente de alimentación incluida	AK-I2-150
Cable de alimentación incluido	Si
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	217 x 80 x 235 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	281 x 128 x 265 mm
Peso neto	1.9 kg
Peso bruto	2.2 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	No
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	AK-I2-150
Código EAN	5901720132949
Garantía	24 meses

Descripción

La caja de ordenador **Mini-ITX Akyga AK-101-01BK** es la solución perfecta para las personas que valoran las soluciones modernas, la funcionalidad y la comodidad. Akyga AK-101-01BK tiene un aspecto moderno y muy interesante. Su diseño se basa en colores negros, por lo que el dispositivo es elegante y sofisticado. Una ventaja importante de la carcasa es la posibilidad de montaje **VESA**, que le permite montar la computadora en la parte posterior del monitor. Se puede instalar en posición horizontal o vertical.
El cuerpo central es una composición de dos niveles que separa el disco duro de 2,5" y la unidad óptica de la placa base y la fuente de alimentación. Incluye un adaptador que permite montar un segundo disco de 2,5" en lugar de la unidad óptica. En la carcasa se puede montar un **sistema de refrigeración para el procesador con una altura máxima de 55 mm**.
Todo el sistema de gestión de cables está desarrollado en forma de numerosos canales para cables y un gran número de sujeciones. El diseño prensado de los paneles laterales (uno de ellos de malla de acero) permite aumentar el espacio disponible en el interior y le permitirá organizar libremente los cables, además de proporcionar un mayor flujo de aire. Las paredes laterales de la carcasa se montan sin herramientas (con posibilidad de tornillos de fijación). Los puertos **USB 2.0** y **USB 3.0** se presentan en la parte superior del panel frontal. En el panel superior se encuentran los botones de encendido y reinicio y un conector estéreo y de micrófono. En el panel frontal está incorporado **un lector de tarjeta de memoria 3 en 1, SD/MMC/MS** y espacio para una unidad óptica delgada.
n juego de tornillos de montaje incluido. El contenido del conjunto puede variar dependiendo de la entrega.
El sistema incluye una **fuente de alimentación ITX 150W, compatible con la norma 80+**. Para su seguridad, el chasis incorpora **Kensington Lock**.

3

Bahías de montaje



3

Placas base

3

ATX, CPU, GPU

3

Flujo de aire