Fuente de alimentación para ordenador

Model: **AK-I2-150**

3

Código de producto	AK-I2-150
Tipo de producto	Fuente de alimentación para ordenador
Formato	ITX
Serie	Ultimate
Tensión de alimentación	230 V
Consumo de energía	< 2 A
Eficiencia	> 80 %
Conformidad 80 PLUS	Si
Corriente en el línea de +3.3V	3 A
Corriente en el línea de +5V	3 A
Carga máxima en la línea de +3.3V y +5V	65 W
Corriente en el línea de +12V	10 A
Carga máxima en la línea de 12V	120 W
Potencia máxima	150 W
Entrada de alimentación	IEC C5
Conector de alimentación Mainboard	24-pin
Conector de alimentación ATX12V P4	1 ud
Conector de alimentación EPS12V de 8 pines	Ninguno
Conector de alimentación PCI-E de 6 pines	Ninguno
Conector de alimentación PCI-E 6 + 2 pines	Ninguno
Conector de alimentación PCI-E de 8 pines	Ninguno
Conector Molex	Ninguno
Conector mini-Molex	1 ud
Conector SATA	1 ud
Filtro PFC	Activo
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
UVP	Ninguno
Tamaño del ventilador	40 mm
Ajustes del ventilador	Automático
Longitud del cableado	30 - 35 cm
Cable de alimentación incluido	Ninguno
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Gris
MTBF	100000 h

Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	Papel de aluminio
Tamaño del producto (L x AN x AL)	170 x 55 x 48 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	198 x 112 x 49 mm
Peso neto	532.2 g
Peso bruto	533.2 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	No
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720132925
Garantía	24 meses





Descripción

Moderna fuente de alimentación ITX Akyga® AK-I2-150 Ultimate serie de **150W**, dedicada especialmente a las cajas mini-ITX.
La fuente de alimentación está equipada con un conector **P4 de 4 pines**, un conector **MOLEX**, un conector **SATA** y un conector universal para placas base de **24 pines**. Una garantía de su alta eficiencia es el **certificado 80 PLUS®**, que garantiza que al menos el 80% de la energía suministrada por la fuente de alimentación es recibida por los componentes de la computadora y un máximo del 20% de la energía se pierde en forma de calor. Su alta eficiencia permite el suministro efectivo y la operación estable de la fuente de alimentación, mejorando la fiabilidad de todos los componentes del ordenador. El eficaz y silencioso ventilador de **4cm** de diámetro con **control automático** de velocidad proporciona una refrigeración efectiva.
Un aspecto importante es la presencia de varios protectores importantes (OVP, OCP, OPP, OTP, SCP) y un **filtro PFC** activo que protege y evita que la placa base, el procesador y otras partes se dañen, además de estabilizar el funcionamiento de la fuente de alimentación para que trabaje sin interferencias. La fuente de alimentación **ITX AK-I2-150** es un producto de alta calidad que cumple con los requisitos actuales y que corresponde a los estándares modernos.

Mapa cable



Dibujo


55,00 mm
48,00 mm
170,00 mm
akyga
Professional Power Supply Solutions
Model:
AX-12-150
AC INPUT
DC OUTPUT
MAX CURRENT
MAX COMBINED
TOTAL POWER
150W
ULTIMATE
CAUTION!
Do not remove this cover. Trained service personnel only.
No user serviceable parts inside.
Made in China