# Adaptador CA/CC

Model: **AK-ND-54**

| | |
|---|---|
| Código de producto | AK-ND-54 |
| Tipo de producto | Adaptador CA/CC |
| Compatible con | Asus |
| Serie | Dedicado |
| Tensión de alimentación | 100-250 V |
| Consumo de energía | < 1.5 A |
| Eficiencia | > 80 % |
| Voltaje de salida | 19 V |
| Amperaje de salida | 2.37 A |
| Longitud del cable de salida | 1.2 m |
| Conector de salida | 4.0 x 1.35 mm |
| Potencia máxima | 45 W |
| Entrada de alimentación | IEC C6 |
| Interruptor mecánico | Ninguno |
| Conexión a tierra | Si |
| Arranque suave | Si |
| OVP | Si |
| OCP | Si |
| OPP | Si |
| OTP | Si |
| SCP | Si |
| Conector USB | Ninguno |
| Cable de alimentación incluido | No |
| Materiales | ABS |
| Color del producto | Negro |
| Color de retroiluminación | LED verde |
| Pantalla | Ninguno |
| MTBF | 100000 h |
| Temperatura | 5 - 50 °C |
| Paquete | EcoBox |
| Tamaño del producto (L x AN x AL) | 114 x 49 x 30 mm |
| Tamaño del paquete (L x AN x AL) | 190 x 92 x 38 mm |
| Peso neto | 185 g |
| Peso bruto | 234 g |
| Conformidad CE | Si |
| Conformidad FCC | Si |
| Conformidad RoHS | Si |
| REACH Conformidad | Si |
| Código EAN | 5901720134301 |
| Garantía | 24 meses |

# Descripción

Akyga® AK-ND-54 es una **fuente de alimentación dedicada para notebooks** con alimentación de **19V/2.37A**, **45W** de potencia y **4.0*1.35 mm** de enchufe.
El cable de alimentación tiene un filtro de ferrita, que reduce la interferencia de la red. Los componentes de seguridad OVP, OTP, OPP, SCP y OCP garantizan un funcionamiento seguro y estable tanto de la fuente de alimentación como de la propia fuente de alimentación. La seguridad adicional para el equipo es proporcionada por una tecnología de arranque suave que neutraliza el impacto asociado con la primera carrera de poder cuando se inicia el dispositivo conectado.
Todas las fuentes de alimentación Akyga están empacadas en un embalaje ecológico.
**Una fuente de alimentación dedicada a las computadoras portátiles Asus.**
Le recomendamos que use nuestro **buscador de fuente de alimentación portátil**.