Adaptador CA/CC

Model: **AK-EV-12**

Código de producto	AK-EV-12
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Tensión de alimentación	100-240 V
Consumo de energía	< 2.5 A
Eficiencia	> 80 %
Voltaje de salida	42.0 V
Amperaje de salida	2 A
Longitud del cable de salida	1 m
Conector de salida	5.5 x 2.1 mm
Potencia máxima	84 W
Entrada de alimentación	IEC C8
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Ninguno (clase de protección II)
Clasificación del IP	IP20
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
SCP	Si
Filtro de ferrita	Ninguno
Cable de alimentación incluido	Ninguno
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Color de retroiluminación	Diodo bicolor
Pantalla	Ninguno
MTBF	10000 h
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	140 x 59 x 33 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	190 x 92 x 38 mm
Peso neto	322 g
Peso bruto	371 g
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720136923
Garantía	24 meses

Descripción

La **fuente de alimentación Akyga® AK-EV-12** se utiliza para cargar baterías de 36 V con celdas de iones de litio. Tiene un conector de alta calidad de **5,5x2,1 mm**, que se adapta a muchos modelos de vehículos eléctricos pequeños. Le permitirá cargar, entre otros, **bicicletas**, **patinetes** y **monopatines**, de marcas como Ecobike, Skymaster o Batavus. Una ventaja indudable del cargador es que no tiene un cable de alimentación permanentemente conectado. Esto le permite adaptar el cargador a sus propias necesidades. De este modo, si viaja al extranjero no tendrá que comprar otro cargador, sólo tendrá que llevar el cable adecuado para la toma de corriente de su país. Además, el cargador se caracteriza por su alta eficiencia y fiabilidad. La luz **LED incorporada** indica cuando la carga está en curso o ha terminado. Y el **cable de un metro** de longitud garantiza la libertad a la hora de cargar los vehículos eléctricos. Además, la fuente de alimentación proporciona **42 V / 2 A**, lo que supone una potencia de carga máxima de **84 W**.