Accesorio para auto eléctrico

Model: **AK-EC-16**

Código de producto	AK-EC-16
Tipo de producto	Accesorio para auto eléctrico
Agujero para candado	No
Tensión de alimentación	240-450 V / 50/60 Hz
Numero de fases	3 fase
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	22 kW
Resistencia al fuego	UL94V-0
Clasificación del IP	IP54
Longitud del cableado	6 m
Conector del cable #1	Conector macho Type 2 (IEC 62196-2)
Conector del cable #2	Conector hembra Type 2 (IEC 62196-2)
Material del cable	Cobre
Calibre del cable	5 x 6 mm2 + 2 x 0.5 mm2
Material de aislamiento	TPE
Materiales	ABS
Color del producto	Negro, azul
Temperatura	-30 / +50 °C
Paquete	Bolsa protectora
Tamaño del producto (L x AN x AL)	6000 x 150 x 85 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	380 x 380 x 100 mm
Peso neto	4.48 kg
Peso bruto	4.71 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720137654
Garantía	24 meses

Descripción

El **cable Akyga® AK-EC-16** se utiliza para la carga de coches eléctricos. Es fácil de usar y proporciona una **carga trifásica** segura y eficiente del vehículo. El cable se suministra con **enchufes de tipo 2**, también conocidos como Mennekes. Este es el estándar que se encuentra en la mayoría de los coches eléctricos en Europa. Estos enchufes están equipados con una cómoda asa que garantiza una fácil instalación y un uso seguro. Además, el cable AK-EC-16 puede utilizarse para la carga rápida de vehículos eléctricos con una corriente de **32 A**. Esta es una opción ideal para quienes tienen un coche eléctrico con una batería de gran capacidad.