Model: **AK-SC-E08**

Código de producto	AK-SC-E08
Tensión de alimentación	250 V
Numero de fases	1 fase
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	8 kW
Resistencia al fuego	UL94V-0
Clasificación del IP	IP55
Conector del cable #1	Conector macho Type 2 (IEC 62196-2)
Conector del cable #2	Conector hembra Type 1 (J1772)
Conectores chapados	Plata
Materiales	TPE
Color del producto	Negro
Temperatura	-30 / +50 °C
Paquete	Caja de carton
Tamaño del producto (L x AN x AL)	59 x 61 x 163 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	72 x 72 x 180 mm
Peso neto	291 g
Peso bruto	334 g
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720137821
Garantía	24 meses

Descripción

El adaptador Akyga AK-SC-E08 se utiliza para convertir un conector de tipo 2 en uno de tipo 1. En un lado del adaptador hay **una toma de tipo 2** estándar, que se ajusta a la mayoría de los cargadores de vehículos eléctricos que se encuentran en las estaciones de carga públicas de Europa. En el otro extremo, hay **una clavija de tipo 1**, que puede utilizarse para cargar un vehículo eléctrico con la toma J1772, que se encuentra en los coches más antiguos y en los importados del extranjero. Además, el adaptador está fabricado con materiales de alta calidad que garantizan una larga vida útil y un funcionamiento sin problemas.