Caja para computadora ATX

Model: **AK995BK**

3

Código de producto	AK995BK
Tipo de producto	Caja para computadora ATX
Formato	Midi ATX
Serie	Midi Tower ATX Case
Compatibilidad placa base	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Bahías externas de 5.25”	1 ud
Drive Bays 5.25" interno	1 ud
Dispositivo de instalación sin herramientas de 5.25”	No
Bahías internas de 3.5"	3 uds
Bahías externas de 3.5"	Ninguno
Dispositivo de instalación sin herramientas de 3.5”	No
Bahías internas de 2.5"	3 uds
Total bahías de 2.5" y 3.5"	6 uds
Total bahías internas	7 uds
Total bahías externas	1 ud
Longitud máxima de la tarjeta gráfica	385 mm
Altura máxima de refrigeración de la CPU	150 mm
Espesor de la chapa	0.5 mm
Número de puertos USB 3.0 en el panel frontal	Ninguno
Número de puertos USB 2.0 en el panel frontal	2 uds
Número total de conectores USB	2 uds
Toma de audio en el panel frontal	1 ud
Toma de micrófono en el panel frontal	1 ud
Ranuras de tarjeta de expansión	7
Protección mecánica ante apertura	Ninguno
Sistema de gestión de cables	Basic
Ventiladores instalados	Ninguno
Espacios para ventiladores adicionales	2
Descripción ranuras para ventilador	Lado: 12cm, espalda: 12cm
Filtros antipolvo	No
Tunel de alimentación	No
Fuente de alimentación incluida	Ninguno
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro
Pantalla	Ninguno
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	414 x 200 x 422 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	465 x 225 x 455 mm
Peso neto	2.7 kg
Peso bruto	3.4 kg

Conformidad CE	Si
Accesorios incluidos	Conjunto de tornillos de montaje
Código EAN	5901720132505
Garantía	24 meses

Descripción

El Akyga® AK995BK es un estuche Midi ATX, adecuado tanto para jugadores como para el hogar o la oficina. El estuche se adapta a Micro ATX, Mini ITX, Flex ATX o placa base ATX estándar.
Situado en la parte superior de 5.25 " bahía externa permite montar una unidad de CD / DVD o quemador. En el interior hay tres bahías de 2.5", tres bahías de 3.5 "(convertibles a 2.5") y una bahía de 5.25 ", dando un total de 7 bahías para discos y unidades de montaje. El sistema de gestión de cables facilita la instalación de los componentes, mientras que el espacioso interior permite tarjetas gráficas largas de hasta 385 mm de longitud.
La carcasa permite instalar dos ventiladores: lateral (12 cm) y posterior (12 cm). La altura máxima del sistema de refrigeración de la CPU es de 150 mm. El enfriamiento también se ve favorecido por un panel frontal compuesto casi por completo de malla de acero. Esto significa que la circulación de aire (con o sin ventiladores) es mucho mejor que en la carcasa completamente cerrada, y esto proporciona condiciones más frías para los componentes clave, garantizando su funcionamiento estable durante más tiempo. En el panel frontal hay dos USB 2.0 que son excelentes para conectar ratones inalámbricos, teclados, medios de almacenamiento externo u otros dispositivos. Las entradas de auriculares y micrófono se encuentran justo al lado, lo que proporciona un acceso rápido y fácil para los periféricos.
Para proteger el medio ambiente, todos los estuches Akyga se embalan en EcoBoxes.

Bahías de montaje



3

Placas base



3

ATX, CPU, GPU



Flujo de aire