
Adaptador CA/CC

Model: **AK-ND-28**



3

Código de producto	AK-ND-28
Tipo de producto	Adaptador CA/CC
Compatible con	Mini PC, LED
Serie	Dedicado
Tensión de alimentación	100-250 V
Consumo de energía	< 2.4 A
Eficiencia	> 80 %
Voltaje de salida	12 V
Amperaje de salida	6 A
Longitud del cable de salida	1.2 m
Conector de salida	5.5 x 2.5 mm
Potencia máxima	72 W
Entrada de alimentación	IEC C6
Interruptor mecánico	Ninguno
Conexión a tierra	Si
Arranque suave	Si
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Conector USB	Ninguno
Cable de alimentación incluido	No
Materiales	ABS
Color del producto	Negro
Color de retroiluminación	LED verde
Pantalla	Ninguno
MTBF	100000 h
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	131,5 x 56 x 31 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	190 x 90 x 38 mm
Peso neto	253 g
Peso bruto	302 g
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720132994
Garantía	24 meses





Descripción

Akyga®, entre una amplia gama de productos ofrece una gama de fuentes de alimentación de alta calidad dedicadas a ordenadores portátiles.
Akyga® AK-ND-28 es una fuente de alimentación de **72W**, compatible con todos los modelos de portátiles alimentados con **12V**, hasta **6.0A** y un conector de **5.5*2.5 mm**.
El cable del adaptador de alimentación está equipado con un núcleo de **ferrita** de alta calidad que previene y protege los dispositivos de cualquier interferencia de red. El conjunto de protectores (OVP, OTP, OPP, SCP y OCP) garantiza un trabajo 100% seguro y estable tanto de los dispositivos alimentados como de la fuente de alimentación. Su alta eficiencia, **por encima del 80%**, proporciona una alimentación efectiva. La tecnología de **arranque suave**, que neutraliza el choque del primer golpe de corriente durante el arranque del dispositivo, proporciona seguridad adicional para el equipo.
Todas las fuentes de alimentación de Akyga se embalan respetando el medio ambiente en **Ecobox**.
Le recomendamos que use nuestro **buscador de fuente de alimentación portátil.**