Caja para computadora ATX

Model: **AKY313BR**

3

Código de producto	AKY313BR
Tipo de producto	Caja para computadora ATX
Formato	Midi ATX
Serie	Midi Tower ATX Case
Compatibilidad placa base	ATX, Micro ATX, Flex ATX, Mini ITX
Bahías externas de 5.25”	2 uds
Drive Bays 5.25" interno	1 ud
Dispositivo de instalación sin herramientas de 5.25”	No
Bahías internas de 3.5"	3 uds
Bahías externas de 3.5"	1 ud (a través de AK-CA-19)
Dispositivo de instalación sin herramientas de 3.5”	Si
Bahías internas de 2.5"	1 ud
Instalación de disco sin herramientas 2.5"	No
Sin herramientas de instalación de disco delgado de 2.5"	No
Total bahías de 2.5" y 3.5"	5 uds
Total bahías internas	5 uds
Total bahías externas	3 uds
Longitud máxima de la tarjeta gráfica	260 mm
Altura máxima de refrigeración de la CPU	160 mm
Espesor de la chapa	0.55 mm
Número de puertos USB 3.0 en el panel frontal	2 uds
Número de puertos USB 2.0 en el panel frontal	2 uds
Número total de conectores USB	4 uds
Memoria card reader	Ninguno
Toma de audio en el panel frontal	1 ud
Toma de micrófono en el panel frontal	1 ud
Ranuras de tarjeta de expansión	7
Protección mecánica ante apertura	Ninguno
Agujero para candado	No
Sistema de gestión de cables	Basic
Ventiladores instalados	Ninguno
Ajustes del ventilador	Ninguno
Espacios para ventiladores adicionales	3
Descripción ranuras para ventilador	Lado: 12cm, espalda: 8/9.2cm, delante: 12/14cm
Refrigeración por agua lista	No
Filtros antipolvo	No
Tunel de alimentación	No
Fuente de alimentación incluida	Ninguno
Materiales	Acero galvanizado
Color del producto	Negro

Inserciones de color	Rojo
Pantalla	Ninguno
Paquete	EcoBox
Tamaño del producto (L x AN x AL)	415 x 190 x 415 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	455 x 210 x 450 mm
Peso neto	3.1 kg
Peso bruto	3.75 kg
Conformidad CE	Si
Accesorios incluidos	AK-CA-19
Código EAN	5901720133199
Garantía	24 meses

Descripción

La caja Akyga® **AKY313BR** destaca por su versatilidad, ofreciendo un gran servicio para todo tipo de usuarios. Su moderno panel frontal muestra características “gamer”. Los cortes geométricos con un acento de color rojo, combinados con una malla de acero inoxidable, crean un coherente e inigualable resultado. Gracias al relieve y los bordes contorneados, las computadoras pasarán de ser un mero objeto a participar en la decoración con un toque moderno.
El interior de la caja ha sido diseñado con especial atención al alto rendimiento y a la máxima versatilidad. Permite el uso de una entre cuatro tipos diferentes de placas base. Además de los tipos **Micro ATX, Mini ITX y Flex ATX**, también es posible el montaje de una **placa base ATX** estándar, una gran ventaja que le permitirá adaptar componentes para alcanzar sus necesidad y requerimientos. En la zona superior se encuentran **tres bahías externas de 5,25”** diseñadas para, entre otros, la instalación de lectores de CD/DVD, pueden ser reconvertidos en bahías de 3,5 o 2,5”. En el interior de la caja, se encuentran **tres bandejas de 3,5”** (convertibles en 2,5”), **una bandeja de 5,25”** y **otra de 2,5”**, lo que hace un total de 5 bahías internas para el montaje de discos. El básico sistema de administración de cableado y recortes personalizados del interior de la caja hacen fácil la instalación de componentes y el espacio interior permite la instalación de tarjetas gráficas con una longitud máxima de **260mm**.
Con el fin de proporcionar la mejor ventilación posible, la caja incorpora tres asientos para ventiladores: un asiento frontal para diámetros de **12 o 14cm**, un asiento lateral de **12cm** y un asiento trasero para diámetros de **8 o 9.2cm**. La capacidad máxima de enfriamiento del procesador es de **160mm**. La refrigeración está favorecida por el panel frontal, el cual está fabricado parcialmente de malla de acero. Este diseño **mejora la circulación de aire cuantiosamente** (estén los ventiladores instalados o no) en comparación con una caja totalmente cerrada, este sistema proporciona mejores condiciones de refrigeración para los componentes clave, lo que asegura un trabajo estable durante largos periodos de tiempo.
El panel frontal incluye **cuatro puertos USB**: dos puertos **USB 3.0** para rápidas transferencias de datos o cargas de dispositivos y dos puertos **USB 2.0** estándar, perfectos para la conexión de ratones inalámbricos, teclados, sistemas de almacenamiento externo y otros periféricos. Al lado de estos puertos se encuentran las entradas de auriculares y de micrófono. Gracias a su localización, la conexión de equipos es rápida y sencilla.
En colaboración con el cuidado al medio ambiente, todas las cajas Akyga se empaquetan en envase **EcoBox**.

Bahías de montaje

3

5.25" bay
5.25" external bay
5.25" external bay
3.5" external bay
via 5.25" to 3.5" adapter
3.5" bay
2.5" bay
3.5" bay
3.5" bay



Placas base

3

ATX, CPU, GPU

3

Flujo de aire

Video

[Ver en YouTube]