Fuente de alimentación LED

Model: **AK-L2-025**

Código de producto	AK-L2-025
Tipo de producto	Fuente de alimentación LED
Serie	Pro
Tensión de alimentación	100-265 V
Interruptor mecánico	Ninguno
Clasificación del IP	IP67
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Longitud del cableado	2 x 20 cm
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	Caja de carton
Tamaño del producto (L x AN x AL)	182x30x20 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	195x37x37 mm
Peso neto	183 g
Peso bruto	204 g
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720135025
Garantía	24 meses

Descripción

El Akyga® **AK-L2-025** es una fuente de alimentación de **25W** para sistemas de automatización industrial, control de máquinas e iluminación basada en **tecnología LED**, que se utiliza para alimentar tiras LED, bombillas LED, paneles LED, controladores LED RGB y otros equipos electrónicos alimentados con **12V DC** y gracias a la carcasa impermeable **IP67**, funciona tanto en interiores como en exteriores. La capacidad actual de **2A** permite suministrar una tira de LED de **5m** (4,8 W/m).
Para emparejar correctamente la fuente de alimentación con la tira de LED, multiplique la longitud de la tira expresada en metros por la potencia de la cinta, y luego seleccione la fuente de alimentación con un margen de mín. 10% para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas del sistema.