Fuente de alimentación LED

Model: **AK-L2-100**

3

Código de producto	AK-L2-100
Tipo de producto	Fuente de alimentación LED
Serie	Pro
Tensión de alimentación	100-265 V
Interruptor mecánico	Ninguno
Clasificación del IP	IP67
OVP	Si
OCP	Si
OPP	Si
OTP	Si
SCP	Si
Longitud del cableado	3 x 25 cm
Temperatura	5 - 50 °C
Paquete	Caja de carton
Tamaño del producto (L x AN x AL)	196x70x43 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	224x90x55 mm
Peso neto	946 g
Peso bruto	986 g
Conformidad CE	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Código EAN	5901720135032
Garantía	24 meses



Descripción

El Akyga® **AK-L2-100** es una fuente de alimentación de **100W** para sistemas de automatización industrial, control de máquinas e iluminación basada en tecnología LED, que se utiliza para alimentar tiras LED, bombillas LED, paneles LED, controladores LED RGB y otros equipos electrónicos alimentados con **12V DC** y gracias a la carcasa impermeable **IP67**, funciona tanto en interiores como en exteriores. La capacidad actual de **8.3A** permite suministrar una tira LED de **20m** (4.8 W/m).
Para emparejar correctamente la fuente de alimentación con la tira de LED, multiplique la longitud de la tira expresada en metros por la potencia de la cinta, y luego seleccione la fuente de alimentación con un margen de mín. 10% para garantizar un funcionamiento prolongado y sin problemas del sistema.