Accesorio para auto eléctrico

Model: **AK-EC-06**

Código de producto	AK-EC-06
Tipo de producto	Accesorio para auto eléctrico
Tensión de alimentación	110-250 V / 50/60 Hz
Numero de fases	1 fase
Corriente máxima	32 A
Potencia máxima	7.2 kW
Resistencia al fuego	UL94V-0
Clasificación del IP	IP44
Longitud del cableado	6 m
Conector del cable #1	Conector macho Type 2 (IEC 62196-2)
Conector del cable #2	Conector hembra Type 2 (IEC 62196-2)
Calibre del cable	3 x 6 mm2 + 2 x 0.75 mm2
Material de aislamiento	TPE
Materiales	ABS
Color del producto	Negro, blanco
Temperatura	-30 / +50 °C
Paquete	Bolsa protectora
Tamaño del producto (L x AN x AL)	6000 x 150 x 85 mm
Tamaño del paquete (L x AN x AL)	380 x 380 x 100 mm
Peso neto	3.15 kg
Peso bruto	3.5 kg
Conformidad CE	Si
Conformidad FCC	Si
Conformidad RoHS	Si
REACH Conformidad	Si
Accesorios incluidos	AK-AC-02
Código EAN	5901720136039
Garantía	24 meses

Descripción

El cable Akyga® AK-EC-06 se utiliza para cargar vehículos eléctricos equipados con una toma de carga **IEC 62196-2 Tipo 2**, también llamada Mennekes. Este tipo ha sido adoptado oficialmente por la Unión Europea como la norma de carga. Por lo tanto, la gran mayoría de los coches eléctricos en Europa tienen este tipo de enchufe.
El producto está hecho de cables de alta calidad, que garantizan una conexión estable durante la carga con **32 A** y una potencia de hasta **7.2 kW**. Esto le permite cargar rápidamente su coche con un cargador de pared doméstico o en estaciones de carga públicas en toda Europa.
El cable de 6 m de longitud le permite llegar tanto al cargador de pared como a la estación de carga para cargar cómodamente su vehículo.
Además, el cable se **ha adaptado para trabajar en condiciones difíciles**. Los materiales utilizados en el cable son extremadamente duraderos. Por lo tanto, no es terrible ensuciarse o salpicarse, así como las caídas o la conducción accidental en un coche de hasta 2 toneladas.
El cable ha sido empaquetado en **una elegante bolsa**, que facilitará su almacenamiento y transporte. Además, ambos conectores tienen **tapones protectores** que protegen los contactos de las inundaciones y los daños accidentales.
El producto funcionará bien para cargar las células de los coches eléctricos, entre otros: Audi A3 e-Tron, BMW i3, BMW i8, Chevrolet Spark, Mercedes B Class E-Celi, Mercedes S500 PHEV, Mercedes SLS EV, Mercedes Vito E-Cell Van, Porsche Panamera S PHEV, Volkswagen e-Up, Volkswagen e- Golf, Volvo V60 PHEV.